

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

株式会社マキタ

Li-ion 40Vmax シリーズ

充電式最速チェーンスピードで快適切断 充電式チェーンソーシリーズを発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、40Vmax リチウムイオンバッテリーを使用し、充電式でありながら、ハイパワー・最速チェーンスピード※1 で 30mL エンジン式クラス同等の使用感を実現した「充電式チェーンソーシリーズ MUC002G/008G/009G」を発売する運びとなりましたのでお知らせします。当社従来機と比べ軽量で取り回しが良く、枝のせん定、切断に優れた操作性を発揮します。



充電式チェーンソー MUC002G



1充電あたりの作業量(目安)
【杉角材 50x50mm】
BL4025 使用時
約**300本**
※2

【製品の特長】

1. 充電式最速のチェーンスピード※1 & クラス最軽量※3

40Vmax バッテリーとハイパワーブラシレスモータ搭載により、チェーンスピードは充電式最速※1の24.8m/秒を実現しました。また、バッテリーを含む質量が3.7kg※4とクラス最軽量※3を誇り、取り回しに優れます。



※1



※3



2. ハイパワー&連続作業に強い

モータがチェーンを直接駆動するダイレクトドライブにより高速ハイパワーな切断が可能です。また、ヒートシンク付コントローラ搭載により、モータとコントローラを強制冷却することで連続作業を伴う重負荷作業に対応します。



ダイレクトドライブ
ヒートシンク付コントローラ




※5 ※6



※6 ※7

3. 操作のしやすさを追求

最適重心バランスを考慮した設計で軽い取り回しを実現しました。また、排出口を大型化し、切粉の排出性を向上させた構造となっています。



[標準小売価格]

ガイドバー長さ **250mm** | スプロケットノーズバー仕様

25AP仕様

刃数が多く、軽い滑らかな切れ味



ゲージ厚 **1.3mm**
■ピッチ: 1/4"



バッテリー・充電器付
MUC002GRDX 青
86,700円(税別)
実用充電:約19分 フル充電:約28分

[標準付属品]

- BL4025×2本
- DC40RA
- チェーン刃
- ガイドバー
- チェーンカバー

モータ部 + チェンソーバー セット品

お好みのチェンソーバーを組み合わせてお選びください。

製品のお届け梱包状態は、モータ部+チェンソーバーセットの2梱包になります



チェンソーバーセット (詳細は裏面を参照ください)
[セット内容]
チェーン刃
ガイドバー
チェーンカバー

STEP1 チェーンタイプ	25AP仕様 刃数が多く、軽い滑らかな切れ味 ゲージ厚 1.3mm ■ピッチ: 1/4"		薄刃 80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、鋭い喰いつきで快速切断 ゲージ厚 1.1mm ■ピッチ: 0.325"	
STEP2 モータ部	<p>バッテリー・充電器付 BL4025×2本 DC40RA付属</p> <p>MUC008GDR 赤</p> <p>本体のみ MUC008GZR 赤</p> <p>バッテリー・充電器別売</p>	<p>バッテリー・充電器付 BL4025×2本 DC40RA付属</p> <p>MUC009GD 青</p> <p>本体のみ MUC009GZ 青</p> <p>バッテリー・充電器別売</p>		
STEP3 ガイドバー種類	<p>■スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。</p> <p></p>	<p>■カービングバー キックバックの発生が少なく、枝打ちなどの細かい作業に最適。</p> <p></p>	<p>■スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。</p> <p></p>	
200mm [ガイドバー長さ]	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC008GDR1 84,700円(税別) セット内容: MUC008GDR(モータ部) M200A(チェンソーバーセット)</p>	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC008GDR4 88,700円(税別) セット内容: MUC008GDR(モータ部) M200B(チェンソーバーセット)</p>	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC009GD1 84,700円(税別) セット内容: MUC009GD(モータ部) M200C(チェンソーバーセット)</p>	
	<p>本体のみ [ご注文No] MUC008GZR1 42,700円(税別) セット内容: MUC008GZR(モータ部) M200A(チェンソーバーセット)</p>	<p>本体のみ [ご注文No] MUC008GZR4 46,700円(税別) セット内容: MUC008GZR(モータ部) M200B(チェンソーバーセット)</p>	<p>本体のみ [ご注文No] MUC009GZ1 42,700円(税別) セット内容: MUC009GZ(モータ部) M200C(チェンソーバーセット)</p>	
250mm [ガイドバー長さ]	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC008GDR2 86,700円(税別) セット内容: MUC008GDR(モータ部) M250A(チェンソーバーセット)</p>	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC008GDR5 90,700円(税別) セット内容: MUC008GDR(モータ部) M250B(チェンソーバーセット)</p>	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC009GD2 86,700円(税別) セット内容: MUC009GD(モータ部) M250C(チェンソーバーセット)</p>	
	<p>本体のみ [ご注文No] MUC008GZR2 44,700円(税別) セット内容: MUC008GZR(モータ部) M250A(チェンソーバーセット)</p>	<p>本体のみ [ご注文No] MUC008GZR5 48,700円(税別) セット内容: MUC008GZR(モータ部) M250B(チェンソーバーセット)</p>	<p>本体のみ [ご注文No] MUC009GZ2 44,700円(税別) セット内容: MUC009GZ(モータ部) M250C(チェンソーバーセット)</p>	
300mm [ガイドバー長さ]	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC008GDR3 88,700円(税別) セット内容: MUC008GDR(モータ部) M300A(チェンソーバーセット)</p>	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC008GDR6 92,700円(税別) セット内容: MUC008GDR(モータ部) M300B(チェンソーバーセット)</p>	<p>[ご注文No] バッテリー充電器付 MUC009GD3 88,700円(税別) セット内容: MUC009GD(モータ部) M300C(チェンソーバーセット)</p>	
	<p>本体のみ [ご注文No] MUC008GZR3 46,700円(税別) セット内容: MUC008GZR(モータ部) M300A(チェンソーバーセット)</p>	<p>本体のみ [ご注文No] MUC008GZR6 50,700円(税別) セット内容: MUC008GZR(モータ部) M300B(チェンソーバーセット)</p>	<p>本体のみ [ご注文No] MUC009GZ3 46,700円(税別) セット内容: MUC009GZ(モータ部) M300C(チェンソーバーセット)</p>	

[主要機能]

ご注文No.	モデルNo.		切断部			※8	※2	※9	※10	※11			
	モータ部	刃物部 (ガイドバー+チェーン刃)	ガイドバー形式	ガイドバー 長さ(mm)	チェーンスピード (m/秒)[m/分]	チェーン 形式	電源(V)	1充電あたりの 作業量(目安)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	振動3軸 合成値 (m/s ²)	標準付属品	
—	MUC002GRDX		スプロケットノーズ	250	0~24.8 [0~1,490]	25AP-60	直流36 (40Vmax)	杉角材50mm 約300本 [BL4025]	266×194×227	3.7	3.4	BL4025×2本 DC40RA チェーンカバー レンチ13-16 丸型ヤスリ4 チェーンオイル	
MUC008GDR1	MUC008G	M200A	スプロケット ノーズ	200		25AP-52							3.6
MUC008GDR2		M250A		250		25AP-60							3.7
MUC008GDR3		M300A		300		25AP-68							3.8
MUC008GDR4		M200B	カービング	200		25AP-52							3.6
MUC008GDR5		M250B		250		25AP-60							3.6
MUC008GDR6		M300B		300		25AP-68							3.7
MUC009GD1	MUC009G	M200C	スプロケット ノーズ	200		80TXL-38							3.5
MUC009GD2		M250C		250		80TXL-46							3.6
MUC009GD3		M300C		300		80TXL-51							3.7
MUC008GZR1	MUC008G	M200A	スプロケット ノーズ	200		25AP-52							3.6
MUC008GZR2		M250A		250		25AP-60							3.7
MUC008GZR3		M300A		300		25AP-68							3.8
MUC008GZR4		M200B	カービング	200		25AP-52							3.6
MUC008GZR5		M250B		250		25AP-60							3.6
MUC008GZR6		M300B		300	25AP-68	3.7							
MUC009GZ1	MUC009G	M200C	スプロケット ノーズ	200	80TXL-38	3.5							
MUC009GZ2		M250C		250	80TXL-46	3.6							
MUC009GZ3		M300C		300	80TXL-51	3.7							

※1 当社充電式チェーンソーにおいて、2021年10月現在当社調べ。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
 ※3 30ml クラスプロ向け同出力帯チェーンソーにおいて、2021年10月現在当社調べ。バッテリー BL4025 含む。 ※4 バッテリー BL4025、ガイドバー
 300mm、チェーン刃 80TXL 含む。チェーンオイル含まず。 ※5 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっています
 が、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※6 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
 ※7 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※8 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しています。
 ※9 チェーン刃、ガイドバー含まず。バッテリー含む。 ※10 バッテリー BL4025、チェーン刃、ガイドバー含む。チェーンオイル含まず。
 ※11 ISO22867 規格に基づき測定。

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL0566-97-1717(直)

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国125カ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上