

各位

愛知県安城市住吉町3丁目11番8号

株式会社マキタ

Li-ion 40Vmax シリーズ

圧倒的パワー^{※1}と堅牢ボディ 充電式チェーンソーシリーズを発売

株式会社マキタ(本社:愛知県安城市、取締役社長 後藤宗利、資本金 24,206 百万円)は、40Vmax リチウムイオンバッテリーを使用し、充電式でありながら圧倒的パワー^{※1}と堅牢ボディで 42mL エンジン式クラス同等^{※2}の使用感を実現した「充電式チェーンソーシリーズ MUC018G/019G」を発売する運びとなりましたのでお知らせします。



※3

[製品の特長]

1. 充電式最速^{※3}のチェーンスピード&堅牢ボディ

40Vmax バッテリーとハイパワーブラシレスモーター搭載により、チェーンスピードは充電式最速^{※3}の 25.5m/秒を実現しました。

また剛性の高い金属製のハウジングとハンドルを採用し、重負荷作業にも対応します。



2. 最適ハンドル設計&最適重心バランス

自然な姿勢で保持できるフロントハンドルと、力を入れやすくコントロールしやすいリアハンドルの最適設計により、狙ったところを正確に切断します。また、取り回し性に優れた最適重心バランスにより、枝払いの作業などでも優れた操作性を発揮します。



取回し性に優れた最適重心バランス



3. 切断スピード約 80%アップ※4

当社 36V 従来機 (18V リチウムイオンバッテリー×2) に比べ、切断スピードが約 80%アップ※4しました。充電式最速の切断スピードを誇ります。

1充電あたりの作業量(目安)
[杉丸太 φ200mm]
MUC019G 80TXL
(MUC018Gは約53本)

約 **66本**
※4

BL4050F
使用時

切断スピード約80%アップ ※4



使いやすさを高める充実の機能



ダブルナット
ガイドバーを確実に固定



脱落防止ナット
ナットの不意な紛失を防止



金属製スパイク
材料に鋭く食い込む



**金属製
チェーンキャッチャ**



「収納式」大口径オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。大型化で給油がラク



**ワンタッチで
電源ON**



**高い
防水性能**

ウェットガード



※5 ※6

防水保護等級



※6 ※7

IP56



竹林の維持管理に



庭木の伐倒に



災害時の倒木処理に



木造家屋の解体に

※1 当社充電式チェーンソーにおいて 2022 年 1 月現在当社調べ。 ※2 40Vmax バッテリ BL4050F 使用時 ※3 36V クラス充電式チェーンソーのチェーンスピードにおいて、2022 年 1 月現在当社調べ。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
※5 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※6 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※7 バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

[標準小売価格]

モータ部とチェーンソーバーを組み合わせてお選びください。

製品のお届け梱包状態は、モータ部+チェーンソーセットの2梱包になります



チェーンソーセット (詳細は裏面を参照ください)

【セット内容】
チェーン刃
ガイドバー
チェーンカバー



STEP1 チェーンタイプ	25AP仕様 刃数が多く、軽い滑らかな切れ味 ゲージ厚 1.3mm ■ピッチ: 1/4"	薄刃 80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、鋭い喰いつきで快速切断 ゲージ厚 1.1mm ■ピッチ: 0.325"
STEP2 モータ部	バッテリー別売 本体のみ MUC018GZR 赤 バッテリー・充電器別売	バッテリー別売 本体のみ MUC019GZ 青 バッテリー・充電器別売
STEP3 ガイドバー種類	■スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。	
300mm [ガイドバー長さ]	【ご注文No】 本体のみ MUC018GZR1 68,000円(税別) セット内容: MUC018GZR (モータ部) M300A (チェーンソーバーセット)	【ご注文No】 本体のみ MUC019GZ1 68,000円(税別) セット内容: MUC019GZ (モータ部) M300C (チェーンソーバーセット)
350mm [ガイドバー長さ]	【ご注文No】 本体のみ MUC018GZR2 70,000円(税別) セット内容: MUC018GZR (モータ部) M350A (チェーンソーバーセット)	【ご注文No】 本体のみ MUC019GZ2 70,000円(税別) セット内容: MUC019GZ (モータ部) M350C (チェーンソーバーセット)
400mm [ガイドバー長さ]	【ご注文No】 本体のみ MUC018GZR3 72,000円(税別) セット内容: MUC018GZR (モータ部) M400A (チェーンソーバーセット)	【ご注文No】 本体のみ MUC019GZ3 72,000円(税別) セット内容: MUC019GZ (モータ部) M400C (チェーンソーバーセット)
450mm [ガイドバー長さ]	—	【ご注文No】 本体のみ MUC019GZ4 74,000円(税別) セット内容: MUC019GZ (モータ部) M450C (チェーンソーバーセット)

[製品仕様]

ご注文No.	モデルNo.		切断部				電源(V)	1充電あたりの作業量(目安) 杉丸太200mm [BL4050F]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg)	振動3軸合成値 (m/s ²)	標準付属品
	モータ部	刃物部 (ガイドバー+チェーン刃+チェーンカバー)	ガイドバー形式	ガイドバー長さ(mm)	チェーンスピード (m/秒)[m/分]	チェーン形式						
MUC018GZR1	MUC018GZR	M300A	スプロケットノーズ	300	0~25.5 [0~1,530]	25AP-68E	約53本	445×230×275	6.3	4.0	レンチ13-16丸型ヤスリ4 チェーンオイル	
MUC018GZR2		M350A		350		25AP-76E			6.4			
MUC018GZR3		M400A		400		25AP-84E			6.5			
MUC019GZ1	MUC019GZ	M300C	スプロケットノーズ	300		80TXL-51E	約66本		※11	6.2		3.1
MUC019GZ2		M350C		350		80TXL-59E				6.3		
MUC019GZ3		M400C		400		80TXL-64E				6.4		
MUC019GZ4		M450C		450		80TXL-70E				6.5		

※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※8 チェーン刃、ガイドバー含まず。バッテリー含む。 ※9 バッテリーBL4050F、チェーン刃、ガイドバー含む。 ※10 EN62841-4-1 規格に基づき測定。 ※11 40Vmax は満充電時のバッテリー電圧を表しております。

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社マキタ 総務部総務課 TEL0566-97-1717(直)

お客様のお問い合わせ先

株式会社マキタ 全国 126カ所営業所 <https://www.makita.co.jp/network/index.html>

以上